


NÁVOD K OPRAVĚ



(s použitím dílů a skupin PRAKTISIX 190 000)

Anlage zur Reparatur-Anleitung PRAKTISIX 190 000 und PRAKTISIX II 119 008
(Příloha k návodům na opravu PRAKTISIX 190 000 a PRAKTISIX II 119 008)

VEB PENTACÓN DRESDEN

1. Všeobecné informace k návodu na opravu Praktisixu II A číslo přístroje 129 008 počínaje číslem pouzdra 39090

Tento návod na opravy vychází ze stavu výroby k 1. lednu 1966 a je platný pouze ve spojení se dvěma předchozími návody na opravy Praktisix 190 000 a Praktisix II 119 008.

Demontáž nebo montáž se provádí podle uvedených návodů k opravám.

Tento návod na opravu pro Praktisix II A obsahuje pouze body, podle kterých se provádí demontáž nebo montáž s upravenými nebo novými díly a skupinami.

Pokud se změní pouze číslo dílu, nebyla provedena žádná změna textu.

U příslušné položky je uveden pouze odkaz na číslo dílu nebo skupiny.

Všechny změněné a nové díly a skupiny jsou uvedeny pod číslem přístroje 129 008.

Převzaté části a skupiny mají ponecháno číslo přístroje 190 000.

2. Návod na demontáž

2.1 Demontáž (*horního*) krycího víka 129 008 –3.00

2.1.3 Krycí víko –3.00 se nepoužívá, místo něho je krycí víko 129 008 –3.00

2.5 Demontáž pouzdra 129 008 –160.00

2.5.1 Spodní plech –30 se nepoužívá, místo něho je spodní plech 129 008 –0.30.

2.5.2 Povolte dva šrouby 190 000 –40.08 na spodní ploše kamery a odložte držák cívek 129 008 –12.00.

2.5.4 Zadní stěna G 170 se nepoužívá, místo ní je zadní stěna 129 008 –170.00.

2.5.5 Demontáž kontaktů blesku 129 008 –162.00.

Povolte matici s drážkou 900:015 –0.02 na spodní straně v prostoru zrcátka a vytáhněte celý kontakt blesku ven a odložte jej.

Dbejte na to, aby vložené kuličky nevypadly.

3. Návod na montáž

3.12 Montáž kontaktu blesku 129 008 –162.00 do pouzdra

Do bočních otvorů kontaktní zdičky vložte tři kuličky 2 mm III DIN 5401. Nasaďte upínací kroužek 129 008 –160.23 plochou stranou napřed a pružnou podložku 307 200 –50.04 na kontaktní zdičku 129 008 –162.00. Vložte kontaktní zdičku do pouzdra a pevně ji zevnitř zašroubujte pomocí matice s drážkou 900:015 –0.02.

3.27 Krycí víko –3.00 se nepoužívá, místo něho je krycí víko 129 008 –3.00

3.29 Montáž držáku cívek a spodního plechu

Přípevněte držák cívky 129 008 –12.00 dvěma šrouby 190 000 –40.08 na spodní stranu těla fotoaparátu. Ujistěte se, že dříve vložené cívky filmu jsou zarovnané v pravém úhlu k obrazovému oknu. Nastavení se provádí přišroubováním.

3.30 Zadní stěna G 170 se nepoužívá, místo ní je zadní stěna 129 008 –170.00.

4. Seznam všech nových a upravených dílů a skupin fotoaparátu


Díl nebo číslo skupiny	Popis	Počet kusů
129 008 – 0.30	Spodní plech	1
129 008 – 3.00	Krycí víčko (<i>horní</i>), úplné	1
129 008 – 4.00	Krycí víčko (<i>horní</i>), nýtovaná skupina	1
129 008 – 4.01	Knoflík	1
129 008 – 4.08	Vodící kolík	1
129 008 – 4.09	Listová pružina	1
129 008 – 12.00	Držák cívek, úplný	1
129 008 – 12.01	Knoflík	2
129 008 – 12.02	Přítlačná pružina	2
129 008 – 12.03	Těsnící kroužek	2
129 008 – 13.00	Osa cívky, lisovaná skupina	2
129 008 – 13.01	Osa cívky	2
129 008 – 13.02	Pouzdro	2
129 008 – 14.00	Držák cívek, nýtovaná skupina	1
129 008 – 14.01	Pouzdro	2
129 008 – 14.02	Držák cívek	1
129 008 – 160.00	Pouzdro, úplné	1
129 008 – 160.23	Upínací kroužek	1
129 008 – 162.00	Blesková vsuvka s konektorem	1
129 008 – 162.02	Pouzdro	1
129 008 – 170.00	Zadní stěna, úplná	1
307 200 – 50.04	Pružná podložka	1
900 007 – 0.10	Šroub s válcovou hlavou	2
223 650	Uzemňovací šroub	1

5. Seznam všech dílů a skupin, které jsou v Praktisixu II A vynechány


Díl nebo číslo skupiny	Popis	Počet kusů
190 000 – 30	Spodní plech	1
190 000 – 3.00	Krycí víčko (<i>horní</i>), úplné	1
190 000 – 4.00	Krycí víčko (<i>horní</i>), nýtovaná skupina	1
190 000 – 160.00	Pouzdro, úplné	1
190 000 – 170.00	Zadní stěna, úplná	1
190 000 – 185.00	Držák cívek, nýtovaná skupina	1
183 000 – 110.00	Přípojka bleskového kontaktu	1

6. Obrazová tabulka (Nové nebo změněné díly a skupiny)

Neue, bzw. geänderte Teile und Gruppen




4.00



0.30



13.00



12.01



14.01



307200-50.04



12.02



4.09



162.02



4.01



4.08



162.00



12.03



160.23



12.00



14.00

7. Poznámky autora překladu

Tento návod z německého vydání: „**REPARATURANLEITUNG PRAKTISIX II A 129 008, Anlage zur Reparatur-Anleitung PRAKTISIX 190 00 und PRAKTISIX II 119 008**“ koupeného v papírové podobě (vytištěná kopie) v květnu 2022 od:

[https://www.camera-manual.com/praktica-\(veb\)-praktisix-2-a-manual-12540-eur](https://www.camera-manual.com/praktica-(veb)-praktisix-2-a-manual-12540-eur)

přeložil, některé drobné chyby opravil, poznámkami a vysvětlivkami doplnil

Luděk Ruffer

lruffer@volny.cz

verze překladu: 1.00 z 14. listopadu 2022

Snažil jsem se o co nejuvěrnější překlad, ale protože moje znalosti (technické i normální) němčiny nejsou zdaleka dokonalé, a také proto, že jsem (zatím) fotoaparát Praktisix nerozdělával (ale rozdělal jsem jeden Pentacon six) se omlouvám za případné vadné nebo nesrozumitelné části v překladu. Pokud by to někomu vadilo a chtěl mě pomoci, prosím o zaslání popisu chyb a nejasností na mou výše uvedenou emailovou adresu, pokusím se to napravit.

Je zde ponecháno původní rozdělení textu na stránky, i když původní text zabíral jiné místo než přeložený text psaný ve Wordu, takže je tu většinou na stránkách text rozmístěn trochu jinak než v originále, ovšem rozdělení na stránky sedí s originálem.

Všechny texty psané v překladu *kurzívou* jsou moje poznámky a doplnění které v původním textu nejsou.

Ještě se omlouvám za kvalitu obrázků, jsou naskenované z vytištěné kopie, kterou mám k dispozici, ale protože jednak asi byla kopírována víckrát než jednou (tj. je to kopie kopie) a druhak bylo kopírování dost nekvalitní – na vytištěných obrázcích je vidět rastr, do kterého se mohou body slučovat, pokud se to neošetří, jsou obrázky, jaké jsou. U tohoto manuálu byla obzvláště špatná titulní strana, kde v kruhu vedle vyobrazeného fotoaparátu text „PRAKTISIX II A...“ vyloženě splýval s tmavým pozadím kruhu, a tak jednak jsem se musel domýšlet co je tam napsáno, a druhak to potom do obrázku ručně dokreslit, takže je to všelijaké.

Originální dokument nemá žádný obsah (jsou to jen čtyři potištěné strany) tak není obsah ani v tomto překladu.

Pokud by měl někdo k dispozici lepší verzi, nebo věděl, kde ji získat, budu rád za informaci na výše uvedený email.